

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZM1	<b>MASY SZPACHLOWE I DEKORACYJNE - ZOLPAN</b>
-------------------	---

PODATEK VAT: 23%

Lp	NAZWA PRODUKTU	CENA NETTO zł/kg
1.	<p><b>Masa CILD PATE BIAŁA</b> Masa <b>mineralna</b>, paroprzepuszczalna do szpachlowania lub natrysku mechanicznego. Wygląd: biała gładź lub drobne kropelki (opakowanie 25kg) Bezpośrednio na podłoża: betonowe, żelbetowe, beton komórkowy, siporex, tynki cem-wap, beton komórkowy, itp Średnia wydajność: - szpachlowanie 1,0÷1,5 kg/m<sup>2</sup> - gładź na GK 0,5÷0,6 kg/m<sup>2</sup> - wykończenie kropelkowe, baranek /goutlet/ 1,0÷1,5 kg/m<sup>2</sup></p>	3,10
2.	<p><b>Masa CILD PATE NIEBIESKA</b> Masa natryskowa, dekoracyjna – <b>wodoodporna</b>. Przeznaczona do pomieszczeń mokrych: łazienki, baseny, sauny, itp., odporna na rozwój pleśni. Wygląd drobne kropelki lub faktura. Na podłoża: betonowe, beton komórkowy, siporex, tynki itp Istnieje możliwość barwienia w kolorach pastelowych [kolorowanie +10 %] (opakowanie 25kg) Średnia wydajność: - szpachlowanie 1,0÷1,5 kg/m<sup>2</sup> - gładź na GK 0,5÷0,7 kg/m<sup>2</sup> - wykończenie kropelkowe /goutlet/ 1,0÷1,5 kg/m<sup>2</sup></p>	3,95 (ilości paletowe) 5,50 (w opakow. 25kg)
3.	<p><b>Masa CILD PATE CZERWONA</b> Masa <b>ekstragładka</b> do szpachlowania drobnoziarnista mineralna, biała. Idealnie gładka do szpachlowania i natrysku mechanicznego pod malowanie farbami o aspekcie satynowym, o wysokim połysku. Na podłoża: płyty G-, K, tynki gipsowe itp. (opakowanie 25kg) Średnia wydajność: - wykończenie gładkie 0,5÷1,0 kg/m<sup>2</sup></p>	3,75
4.	<p><b>Masa specjalna STOP FISSURES</b> Techniczna masa akrylowa trwale elastyczna do wypełniania pęknięć, gładka, biała. (opakowanie 6kg)</p>	22,60
5.	<p><b>Masa specjalna w proszku CILD FILLEX</b> Masa szpachlowa <b>techniczna</b> w proszku szybko schnąca, wzmocniona włóknami, zalecana do modelowania, naprawy i wykonania sztukaterii, gładka, biała. Możliwość osadzania kołków rozporowych, po stwardnieniu można wkręcać śruby i wbijać gwoździe. Reperacje ubytków do 20 mm (opakowanie 5kg) (opakowanie 15kg) (opakowanie 25kg)</p>	10,10 10,50 9,80
6.	<p><b>Masa wapienna MALTENZZO FIN</b> <b>Wapienna</b> szpachla w proszku zalecana do położy mineralnych, wilgotnych i kapilarnie podciągających, zalecana do zabytków, paroprzepuszczalna, grubość warstwy od 1 do 10mm, biała (opakowanie 25kg) [wew/zew]</p>	5,80

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO**  
sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25  
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZS1	<b>PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA - ZOLPAN</b>
-------------------	---

PODATEK VAT 23%

Lp.	NAZWA PRODUKTU	Wydajność	CENA NETTO zł/L					Cena netto zł/m <sup>2</sup>
			Opakowanie					/jedna warstwa/
			1L	3L	5L	15L	20L	
1.	<b>FONGI +</b> [wew /zew] <b>Środek dezynfekujący</b> , aktywny do 5 lat, grzybobójczy i glonobójczy, zalecany na fasady, dachy, ekologiczny, nie zawiera chloru itp.: bezzapachowy, neutrealne PH, wodoroczcieńczalny.	6÷8 m <sup>2</sup> /L			17,45		17,00	<b>2,12÷ 2,90</b>
3.	<b>NETTOYANT SG 15*</b> Wielofunkcyjny <b>żel do usuwania GRAFFITI</b> oraz <b>starych powłok malarskich</b> , czyszczący, superaktywny o wysokich właściwościach rozpuszczających. UWAGA: przed zastosowaniem na podłożu wykonać próbę.	4÷8 m <sup>2</sup> /L			50,25			<b>6,28÷12,56</b>
4.	<b>NETTOYANT MULTI USAGES</b> <b>/koncentrat/</b> <b>Środek czyszcząco-odtłuszczający</b> , niepalny, ekologiczny, o wzmożonej aktywności i dużej zdolności czyszczącej, bio degradable, rozpuszczalny w wodzie [wew /zew]	10÷30 m <sup>2</sup> /L			31,36		29,80	w zależności od struktury
5.	<b>DETERGENT DEROCHANT</b> <b>/koncentrat/</b> <b>Środek dotrawiający</b> do betonowych posadzek i metali nieżelaznych, nalotów wapiennych, ekolog. [wew /zew]	10÷30 m <sup>2</sup> /L	41,50		32,90		27,45	w zależności od struktury
6.	<b>DEROULLANT PHOSPHATANT</b> <b>Środek odrdzewiający</b> fosforanowy do metali i stopów żelaznych, do zastosowań warsztatowych i przemysłowych [wew /zew]	10÷15 m <sup>2</sup> /L	49,95		34,15			w zależności od struktury
7.	<b>ZOLMASTIC ACRYL SP</b> Profesjonalna masa akrylowa, wzmocniona, odporna na warunki atmosferyczne, wypełnia pęknięcia i szczeliny konstrukcyjne, może być malowany farbami i pokrywany tynkami elastycznymi. Biały - 310ml [wew /zew]		<b>9,80</b>		25 szt. / karton			

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

2

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

Grupa: <b>ZF1</b>	<b>FARBY PODKŁADOWE I GRUNTY - ZOLPAN</b>
-------------------	---

PODATEK VAT 23%

Lp.	NAZWA PRODUKTU	Wydajność	CENA NETTO zł/L			Cena netto zł/m <sup>2</sup> /jedna warstwa/
			Opakowanie			
			1L	5L	16L	
1.	<b>MAOLINE</b> - biały Izolujący akrylowy <b>podkład/wykończenie</b> , modyfikowany, głęboko penetrujący, mocno kryjący, krótki czas schnięcia. Możliwość cieniowania barwnikiem. Aspekt mat [wew / zew]	10÷12m <sup>2</sup> /L	43,50	32,50	28,50	<b>2,29 ÷ 4,35</b>
2.	<b>MAOPRIMER</b> - biały Uniwersalny podkład – alkidowy modyfikowany. Głęboko penetrujący o dużej sile krycia i słabym zapachu[wew /zew]	11÷14m <sup>2</sup> /L	48,70	39,90	35,80	<b>2,56 ÷ 4,43</b>
3.	<b>SILEXTRA PRIMAIRE LISSE</b> - biały, baza PA/ME <b>Grunt SILOXANOWY</b> wysokiej jakości wzmacniający, regulujący absorpcję, paroprzepuszczalny, mat. Zalecany do renowacji zabytków [wew / zew]	5÷6 m <sup>2</sup> /L		43,80	37,20	<b>6,20 ÷ 8,76</b>
4.	<b>PROLOG</b> - biały, baza PA Podkład-akrylowy, granitowy, średnioziarnisty grzybobójczy, mat. Głęboko wiążący i utwardzający [wew / zew]	8÷10m <sup>2</sup> /L		26,80		<b>2,68 ÷ 3,35</b>
5.	<b>ARMAFOND</b> - biały, baza PA Podkład na kopolimerach akrylowych granitowy-ziarnisty, mat., zalecany na fasady. [wew / zew]	7 m <sup>2</sup> /L			20,60	<b>2,94</b>
6.	<b>ZOLPAFIX GRANITE</b> - biały, baza PA Farba podkładowa utralająca i regulująca absorpcję, przeznaczona do podłoży porowatych lub lekko kredowanych w pracach nowych i renowacyjnych. Efekt powierzchni granitowej, drobnoziarnistej. [wew / zew]	6÷11m <sup>2</sup> /L		42,95	37,75	<b>3,43 ÷ 7,16</b>
7.	<b>SILEXTRA PRIMAIRE GRANITE</b> -biały, baza PA/ME Grunt SILOXANOWY j. w. granitowy, mat. [wew /zew]	6 m <sup>2</sup> /L			33,90	<b>5,65</b>
8.	<b>PRIMAIRE UNIVERSEL</b> - kolor RAL7040 <b>Specjalistyczny podkład do trudnych podłoży</b> , np. płytki ceramiczne, szkło, miedź, aluminium, ołów, chrom, stal inox, ocynk i ich stopy, plastik, laminaty Aksamitnie gładki. [wew / zew]	10÷12m <sup>2</sup> /L	89,00	84,00		<b>7,00 ÷ 8,90</b>
9.	<b>ZOLPALITH</b> - bezbarwny Koncentrat 1÷10. Środek do gruntowania i wzmacniania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży [wew / zew]	45÷50m <sup>2</sup> /L koncentrat	29,80	27,65 op.5L	25,75 op.20L	<b>0,51 ÷ 0,64</b>
10.	<b>ZOLPAFIX 100</b> /nanocząsteczkowy/ - bezbarwny/orańż Środek do gruntowania i wzmacniania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży; posadzki, fasady i dachy [wew / zew]	7÷10m <sup>2</sup> /L		32,75 op.5L	29,65 op.20L	<b>2,96 ÷ 4,68</b>

Barwienie w/w produktów podwyższa ich cenę:

<b>baza PA - 20%</b>	<b>Baza ME, TR, JA, RO - wg wyceny</b>
----------------------	--

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

3

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

Grupa: <b>ZF2</b>	<b>FARBY MATOWE - ZOLPAN</b>
-------------------	------------------------------

PODATEK VAT 23%

Lp	NAZWA PRODUKTU	Wydajność	CENA NETTO zł/L			Cena netto zł/m <sup>2</sup>
			Opakowanie			/jedna warstwa/
			1L	5L	16L	
1.	<b>ERMOCRYL MAT</b> - biały, baza PA Farba akrylowa, nieżółknąca. O wysokiej sile krycia. 3 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN13300 Aspekt matowy. [wew]	7÷8m <sup>2</sup> /kg		11,90 5kg	9,90 20kg	<b>1,24÷1,70</b>
2.	<b>NIGATEX EVOLUTION</b> - biały, baza PA/ME Farba uniwersalna wodna do wewnątrz i na fasady, bardzo dobrze kryjąca. Zmywalna, mat 2 klasa odporności wg PN-EN13300 [zew/wew]	8÷10m <sup>2</sup> /L		28,80	25,90	<b>2,59÷3,60</b>
3.	<b>ZOLPAN MAT EVOLUTION</b> BLC, PA/ME/TR/JA/RO Farba na kopolimerach akrylowych wysokiej jakości – do wewnątrz i na fasady o podwójnej sile krycia. Zalecana do służby zdrowia, przemysłu spożywczego. itp 1 klasa odporności wg PN-EN13300 [zew/wew]	8÷10 m <sup>2</sup> /L	41,70	35,00	31,90	<b>3,19÷5,21</b>
4.	<b>HYDRO 10 COV &lt; 1G/L</b> - biały, baza PA/ME/TR Farba matowa, wodna, wysokiej jakości, cienkopowłokowa do malowania zarówno dużych powierzchni, ścian i sufitów oraz w apartamentach indywidualnych. Ekologiczna o minimalnej zawartości związków lotnych COV<1g/L 2 klasa odporności wg PN-EN13300 [wewnętrzna]	10÷12m <sup>2</sup> /L	57,80	29,60	26,90	<b>2,24÷5,78</b>
5.	<b>ONDIMAT ULTRA</b> - biały, baza PA Wysokiej jakości farba <b>antyrefleksyjna</b> wzmocniona siloxanem, do malowania ścian i sufitów, dobrze kryjąca i wypełniająca, nie pozostawia smug i cieni. głęboki mat [wew]	10÷12m <sup>2</sup> /L		3L 46,40	12L 36,90	<b>3,08÷4,64</b>
6.	<b>ONDILAK PREMIUM MAT</b> -biały, baza PA/ME/TR/JA/RO Emalia <b>poliuretanowo-akrylowa</b> , jednoskładnikowa, matowa najwyższej jakości odporna na obicia i zadrapania, zmywalna, szorowalna, odporna na nabłyszczanie i środki dezynfekujące. Farba o właściwościach przemysłowych, przystosowana do pomieszczeń mieszkalnych i częstego ruchu oraz stref częstego przemieszczania się i /lub o wysokich wymaganiach higienicznych: hotele, szpitale... 1 klasa odporności wg PN-EN13300 [wew]	12÷14m <sup>2</sup> /L	64,70	59,00 3L		<b>4,21÷5,39</b>
7.	<b>ONDI PUR MAT - NOWOŚĆ</b> - biały, baza PA Innowacyjna farba akrylowa, matowa, wychwytuje i <b>niszczy formaldehyd</b> z otoczenia, mebli, wykładzin itp. Poprawia jakość powietrza we wnętrzu pom. [wew] 2 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN13300	10÷12m <sup>2</sup> /L		3L 41,20	12L 33,60	<b>2,80÷4,12</b>
8.	<b>CAP NORD rozpuszczalnikowy</b> -biała Specjalna farba jednowarstwowa, bezwonna na podłoża krytyczne, do renowacji sufitów i ścian, <b>izolująca plamy z nikotyny i spalenizny, zacieki</b> , brak napięcia po wyschnięciu, o wysokiej sile krycia. Odporna na szorowanie. Aspekt matowy [wew] 3 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN13300	9÷11 m <sup>2</sup> /L		49,30	39,65	<b>3,48÷5,69</b>

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO**  
sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25  
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

4

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

Grupa: **ZF3**

**FARBY AKSAMITNE, SATYNOWE I BŁYSZCZĄCE - ZOLPAN**

PODATEK VAT 23%

Lp	NAZWA PRODUKTU	Wydajność	CENA NETTO zł/L			Cena netto zł/m <sup>2</sup> / jedna warstwa /
			Opakowanie			
			1L	5L	16L	
1.	<b>ERMOCRYL VELOURS</b> - biały, baza PA Farba akrylowa, nieżółknąca. O wysokiej sile krycia, odporna na obicia. Aspekt aksamitny. 2 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN13300 [wew]	7÷8m <sup>2</sup> /kg		20,80 5kg	18,15 20kg	<b>2,27÷2,97</b>
2.	<b>COFAVELOURS EVOLUTION</b> - biała, baza PA/ME Farba dekoracyjno-ochronna, o podwyższonej odporności na mycie i szorowanie, zalecana na ściany i sufity, cienkopowłokowa. Nie żółknie. Aspekt aksamitny. Zalecana do służby zdrowia i przemysłu spożywczego, stołówki itp. [wew] 1 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN13300	10÷12m <sup>2</sup> /L	57,90	34,80	31,20	<b>2,60÷5,79</b>
3.	<b>ONDINE</b> - biały, baza PA/ME/TR/JA/RO Profesjonalna farba akrylowa podkładowa i nawierzchniowa, w 100% akrylowa, dobra izolacyjność na plamy wilgoci, nikotyny. Wielowarstwowa, paroprzepuszczalna, elastyczna. Aspekt aksamitny. 1 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN13300 [wew /zew]	10÷12m <sup>2</sup> /L	53,80	48,45 3L	45,75 12L	<b>3,82÷5,38</b>
4.	<b>REV'METAL</b> - biały, baza PA/ME/TR/JA/RO Farba podkładowo-nawierzchniowa na podłoża metalowe, ocynkowane, do malowania dachów, fasad, konstrukcji i powierzchni metalowych Aspekt satynowy. [wew /zew]	7m <sup>2</sup> /L		55,00	49,50	<b>7,07÷7,86</b>
4.	<b>ERMOCRYL SATINE</b> - biały, baza PA Farba akrylowa, nieżółknąca. O wysokiej sile krycia, zmywalna, odporna na obicia. Aspekt satynowy. 1 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN13300 [wew]	7÷8m <sup>2</sup> /kg			17,90 20kg	<b>2,24÷2,55</b>
5.	<b>COFABRILL EVOLUTION</b> baza BLC/PA/ME/TR/JA/RO Profesjonalna farba satynowa, nieżółknąca akrylowa. Wyjątkowo odporna na obicia i szorowanie. Zalecana do miejsc o dużej intensywności użytkowania i wysokich wymaganiach higienicznych w tym hotele, służby zdrowia i przemysłu spożywczego, itp. [wew] 1 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN13300	6÷8 m <sup>2</sup> /L	44,35	36,40	33,50	<b>4,19÷7,39</b>

Barwienie w/w produktów podwyższa ich cenę:

**baza PA - 20%**

**Baza ME, TR, JA, RO - wg wyceny**

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

5



# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

Grupa: <b>ZF3</b>	<b>FARBY AKSAMITNE, SATYNOWE I BŁYSZCZĄCE - ZOLPAN</b>
-------------------	--

PODATEK VAT 23%

Lp	NAZWA PRODUKTU	Wydajność	CENA NETTO zł/L			Cena netto zł/m <sup>2</sup> / jedna warstwa /
			Opakowanie			
			1L	5L	16L	
6.	<b>ONDILAK PREMIUM SATIN</b> - biały, baza PA/ME/TR/JA/RO Emalia poliuretanowo-akrylowa, odporna na czynniki atmosferyczne, szorowalna, odporna na obicia i zadrapania, aspekt satynowy, wysokiej jakości do ścian, mebli, stolarki, itp. Zalecana do pomieszczeń mieszkalnych o dużej intensywności użytkowania i wysokich wymaganiach higienicznych tj, hotele, szpitale [wew / zew] 1 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN13300	12÷14m <sup>2</sup> /L	68,90	67,10		<b>4,79÷5,74</b>
7.	<b>ONDI PUR SATIN - NOWOŚĆ</b> - biały, baza PA Farba satynowa należąca do nowej generacji farb <b>wychwyłujących i niszczących formaldehyd</b> z otoczenia, mebli, wykładzin itp. Poprawia jakość powietrza we wnętrzu. Skuteczność działania 7 lat. 1 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN13300 [wew]	10÷12m <sup>2</sup> /L		3L 51,05	12L 46,50	<b>3,88÷5,10</b>
8.	<b>HAYELAK SATINE</b> - biały, baza PA/ME/TR/JA/RO Emalia tiksotropowa najwyższej jakości, zabezpieczająca i dekoracyjna, szeroka paleta kolorów. Aspekt satynowy [wew / zew]	14÷16m <sup>2</sup> /L	57,65			<b>3,60÷4,11</b>
9.	<b>ONDILAK PREMIUM BRILLANT</b> - biały, baza PA/ME/TR/JA/RO Emalia <b>poliuretanowo-akrylowa</b> o aspekcie błyszczącym, idealnej powłoce, odporna na czynniki atmosferyczne, odporna na obicia i zadrapania, szorowalna najwyższej jakości do ścian, mebli, stolarki, itp. 1 klasa odporności na szorowanie wg PN-EN13300 [wew / zew]	12÷14m <sup>2</sup> /L	73,10	3L 71,20		<b>5,08÷6,09</b>

Barwienie w/w produktów podwyższa ich cenę:

<b>baza PA - 20%</b>	<b>Baza ME/TR/JA/RO - wg wyceny</b>
----------------------	-------------------------------------

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

6

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

Grupa: <b>ZF4</b>	<b>FARBY I PRODUKTY ELEWACYJNE - ZOLPAN</b>
-------------------	---

PODATEK VAT 23%

Lp	NAZWA PRODUKTU	Wydajność	CENA NETTO zł/L		Cena netto zł/m <sup>2</sup> /jedna warstwa/
			Opakowanie		
			5L	16L	
1.	<b>NIGATEX EVOLUTION</b> - biały, baza PA/ME Farba wodna do prac nowych i renowacyjnych, wysokie krycie i trwałość. Aspekt mat. [wew / zew]	6+8 m <sup>2</sup> /L fasady	28,80	25,90	<b>3,24÷4,80</b>
2.	<b>ZOLPAN MAT EVOLUTION</b> - biały, baza P/M/F/T/J/R Wysokiej klasy farba na kopolimerach akrylowych, ochrona i dekoracja fasad, trwałość kolorów, krycie, paroprzepuszczalność, gama kolorów. [wew / zew]	6+8 m <sup>2</sup> /L fasady	35,00	31,90	<b>3,99÷5,32</b>
3.	<b>SILEXTRA LISSE</b> - biała, baza PA/ME Farba siloxanowa przeznaczona do renowacji i dekoracji fasad, specjalna do odnowy zabytków, mikroporowata, szczelna, chroniąca przed mikroorganizmami, łatwa w nakładaniu Aspekt mat. mineralny, gładki [wew / zew]	7 m <sup>2</sup> /L	48,35	42,75	<b>6,11</b>
4.	<b>ZOLPAN 410</b> Bezbarwny impregnat do zabezpieczania fasad, klinkieru, kamienia itp.: przed wilgocią i wykwitami solnymi. [wew / zew]	1÷4 m <sup>2</sup> /L	1L - 34,0 5L - 30,35	24,50	<b>6,12÷24,50</b>
5.	<b>ZOLPAN 420</b> [wew / zew] Bezbarwny impregnat wodny do zabezpieczania fasad, klinkieru, kamienia itp.: przed wilgocią i wykwitami solnymi.	w zależności od powierzchni i materiału	1L - 58,0 5L - 40,0	20L 38,00	
6.	<b>ERMOCRYL SILOXANE</b> - biała, baza PA/ME Farba uszlachetniona siloksanem do prac nowych i renowacyjnych. Wodoodporna i mikroporowata, odporna na promieniowanie UV. Aspekt matowy [wew / zew]	4÷5 m <sup>2</sup> /kg		17,50 20KG	<b>3,50÷4,37</b>
		Biały/ Baza P			
8.	<b>SILEXTRA RIBBE</b> - biały, baza PA Tynk SILOXANOWY /kornik średni/ ziarno 1.0 mm Pokrycie uszczelniające, mikroporowate, łatwe w użyciu, ochrona przed mikroorganizmami. Opakow. 25kg <b>zużycie – 1,5 kg/m<sup>2</sup></b> [wew / zew]		<b>zł / kg</b>	<b>zł / m<sup>2</sup></b>	
		16,10		<b>24,15</b>	
9.	<b>SILEXTRA TALOCHE FX</b> - biały, baza PA Tynk SILOXANOWY j.w /kaszka śr/ ziarno 1.6mm Opakow. 25kg <b>zużycie – 1,8 kg/m<sup>2</sup></b> [wew / zew]		11,50	<b>20,07</b>	
10.	<b>ZOLGRAIN</b> - biały, baza PA Specjalna masa do renowacji i rewitalizacji tynków zniszczonych lub niestarannie wykonanych. Aspekt kwarcowy, <b>zużycie (1,0÷1.5 kg/m<sup>2</sup> min)</b> [wew / zew] Opakow. 25kg		21,00	<b>21-31,5</b>	

## Barwienie w/w produktów podwyższa ich cenę

<b>baza PA - 20%</b>	<b>Baza ME/TR/JA/RO - wg wyceny</b>
----------------------	-------------------------------------

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

7

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZF4.1	<b>PRODUKTY ANTYGRAFFITI - ZOLPAN</b>
---------------------	---------------------------------------

PODATEK VAT 23%

Lp	NAZWA PRODUKTU	Zużycie	CENA NETTO zł/L				Cena netto zł/m <sup>2</sup> /jedna warstwa/
			Opakowanie				
			1L	5L	10L	16L	
<b>SYSTEM TRWALE ODPORNY NA WIELOKROTNE USUWANIE/ZMYWANIE GRAFFITI</b>							
1.	<b>ZOLPAFIX 100</b> - bezbarwny Nanocząsteczkowy środek do gruntowania i wzmacniania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży [wew / zew]	7÷10 m <sup>2</sup> /L		32,75		29,65 20L	<b>2,96÷4,24</b>
2.	<b>VERNIS SGA EVOLUTION</b> Dwuskładnikowy (A+B) poliuretanowy wodny Aspekt matowy, aksamitny [wew / zew]	150-250g/ m <sup>2</sup>		5KG 103,40			<b>15,51÷25,85</b>
3.	<b>NETTOYANT SG 15</b> Żel czyszczący, superaktywny o wysokich właściwościach rozpuszczających do GRAFFITI [wew / zew]	4÷8 m <sup>2</sup> /L		50,25			<b>6,28÷12,56</b>
Na podłożach porowatych oraz strukturalnych zalecane 2 warstwy w celu wzmocnienia skuteczności działania Systemu ANTYGRAFFITI							
<b>SYSTEM ANTYGRAFFITI USUWANY RAZEM Z GRAFFITI W MOMENCIE CZYSZCZENIA*</b>							
5.	<b>ZOLPAN 420</b> Wodny podkład pod system PROTECTION SG (tworzy niewidoczną ochronę) [wew / zew]	w zależności od powierzchni i materiału	58,00	40,00		20L 38,00	
6.	<b>PROTECTION SG</b> Bezbarwny produkt w fazie wodnej chroniący przed Graffiti [wew / zew]	10÷15 m <sup>2</sup> /L		123,30		20L 120,50	<b>8,03÷12,05</b>
<b>PRODUKTY WYTRAWIAJĄCE I POMOCNICZE</b>							
7.	<b>PEINTURE SG</b> - biały, baza P/M/F/J/R/T Farba maskująca i izolująca rysunki GRAFFITI [wew / zew] - dopłata za kolorowanie	5÷8 m <sup>2</sup> /L		3L 37,10		16L 33,80	<b>4,22÷6,76</b>

\* SYSTEM PROTECTION SG + ZOLPAN 420 zalecany do kamiennych fasad budynków zabytkowych i miejsc historycznych (niewidzialna ochrona przed Graffiti)

\*\* towar dostępny do wyczerpania zapasów

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO**  
sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25  
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

8



# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

Grupa: <b>ZF5</b>	<b>ELEWACYJNE SYSTEMY USZCZELNIAJĄCO-RENOWACYJNE</b>
-------------------	--

PODATEK VAT 23%

Lp	NAZWA PRODUKTU	Wydajność	CENA NETTO zł/L		Cena netto zł/m <sup>2</sup> /jedna warstwa/
			Opakowanie		
			4L	16L	
Podkłady i grunty					
1.	<b>ZOLPAFIX 100</b> - bezbarwny/oranż Nanocząsteczkowy środek do gruntowania i wzmacniania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży; posadzki, fasady i dachy [wew / zew]	7÷10 m <sup>2</sup> /L	32,75 5L	29,65 20L	<b>2,96÷4,24</b>
2.	<b>ZOLPAFIX GRANITE</b> - biały, baza PA Podkład gruntujący, wzmacniający na bazie wysokich polimerów, do podłoży zróżnicowanych, w pracach fasadowych, wysoka przyczepność i penetracja podłoża, efekt granitowy drobnoziarnisty. [wew / zew]	6÷11m <sup>2</sup> /L		39,25	<b>3,57÷6,54</b>
<b>JOLTEXANE – SILOXANE</b> System uszczelniająco-renowacyjny. Akrylowo-siloxanowy, trwale elastyczny, przenosi rysy i pęknięcia do ≤ 2,0 mm, klasa elastyczności J1, J2, J3 do J4, paroprzepuszczalny, oddychający, samozmywalny, grzybobójczy, odporny na działanie UV i zmienne warunki pogodowe. Posiada atest ETICS Francja.					
6.	<b>JOLTEC INTER</b> - biały, baza PA Pokrycie tworzące trwale elastyczną niepękającą warstwę pośrednią, zbrojącą podłoże, przenoszącą rysy i pęknięcia. Warstwa pośrednia przed farbą JOLTEXANE LISSE MAT lub tynkiem JOLTEXANE TALOCHE	3,2÷5,2 m <sup>2</sup> /L		33,35	<b>6,41÷10,42</b>
7.	<b>JOLTEXANE LISSE MAT</b> - baza PA/ME Farba fasadowa. Elastyczna powłoka uszczelniająco-renowacyjna, przenosi rysy i pęknięcia <2,0mm, paroprzepuszczalna, samozmywalna, odporna na warunki atmosferyczne UV, nie przepuszcza wód opadowych, grzybobójcza. Aspekt matowy	3,5÷4,7 m <sup>2</sup> /L		41,00	<b>8,72</b>
8.	<b>JOLTEXANE TALOCHE GF</b> - biały, baza PA Tynk fasadowy. /kaszka średnia/ ziarno 1.6mm – elastyczna powłoka uszczelniająco-renowacyjna, przenosi rysy i pęknięcia <2,0mm, paroprzepuszczalna, grzybobójcza, odporna na warunki atmosferyczne i UV, nie przepuszcza wód opadowych, samozmywalna Opakow. 25kg <b>zużycie - 1,5 kg/m<sup>2</sup></b> [wew / zew]	1,5kg/m <sup>2</sup>		19,20 25kg	<b>28,80</b>
9.	<b>JOLTEXANE TALOCHE GG</b> - biały, baza PA Tynk fasadowy. /kaszka średnia/ ziarno 2.0mm. Elastyczna powłoka uszczelniająco-renowacyjna przenosi rysy i pęknięcia <2,0mm, paroprzepuszczalna, odporna na warunki atmosferyczne i UV, grzybobójcza, nieprzepuszcza spływających wód opadowych, niweluje drobne wady podłoża. Opakow. 25kg <b>zużycie – 2,0 kg/m<sup>2</sup></b> [wew / zew]	2,0kg/m <sup>2</sup>		17,35 25kg	<b>34,70</b>

Barwienie w/w produktów podwyższa ich cenę:

baza PA - 20%	baza ME – wg wyceny
---------------	---------------------

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

9

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

Grupa: ZDR1

## PRODUKTY DO DREWNA - ZOLPAN

PODATEK VAT 23%

Lp	NAZWA PRODUKTU	Wydajność	CENA NETTO zł/L				zł/m <sup>2</sup>
			Opakowanie				
			1L	3 L	5 L	12L	1 warstwa
1.	<b>SATIZOL TRAITANT AQUA</b> Bezbarwny produkt do konserwacji drewna narażonego na działanie insektów i grzybów, działa leczniczo i zapobiegawczo, głęboko penetrujący, bezzapachowy, ekologiczny [wew / zew]	5m <sup>2</sup> /L	45,80		41,70		<b>6,95÷7,51</b>
2.	<b>SATIZOL IMPREGNATION</b> Lazura alkidowa, impregnująco-gruntująca w roztworze rozpuszczalników bez aromatycznych, głęboko penetrująca, stabilizuje i wzbogaca drewno przed wykończeniem lakierobejcami, lazurami i lakierami. Ekologiczna, matowa, bezbarwny i kolory [wew/zew]	12÷16m <sup>2</sup> /L	35,90	32,35		30,05	<b>1,88÷2,99</b>
3.	<b>SATIZOL MAT BEZBARWNY</b> Profesjonalna lazura matowa, podkład i wykończenie, wodoszczelna, mikroporowata, odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, trwałość do 8 lat. [wew/zew]	12÷16m <sup>2</sup> /L	48,75	45,70		43,70	<b>2,73÷4,06</b>
4.	<b>SATIZOL SAT BEZBARWNY</b> Profesjonalna lazura satynowa, alkiłowa, podkład i wykończenie, wodoszczelna, mikroporowata, wielowarstwowa, odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, trwałość do 8 lat. Ekologiczna, bezbarwny i kolory [wew/zew]	12÷16m <sup>2</sup> /L	39,00	38,00		35,45	<b>2,21÷3,25</b>
5.	<b>SATIZOL ACRYL BEZBARWNY</b> Lazura podkładowo-wykończeniowa aspekt woskowany, satynowy, mikroporowata, ekologiczna i wodoszczelna, zapewnia ochronę i dekorację drewna Ekologiczna formuła na bazie spoiw alkidowo-akrylowych łączy komfort nakładania i wysokie wymogi środowiskowe, bezbarwny i kolory [wew/zew]	12÷16m <sup>2</sup> /L	47,40	43,80		39,55	<b>2,47÷3,95</b>
6.	<b>ZOLVERNIS PARQUET</b> [wew] Lakier bezbarwny parkietowy jednoskładnikowy alkidowo-uretanowy, błyszczący i satynowy	10÷12m <sup>2</sup> /L	59,00		48,00		<b>4,00÷4,80</b>
7.	<b>ZOLVERNIS VITRIFICATEUR</b> Lakier bezbarwny parkietowy jednoskładnikowy poliuretanowy wodny, satynowy/woskowy [wew]	10÷12m <sup>2</sup> /L	69,90		56,00		<b>4,67÷5,60</b>
8.	<b>ZOLVERNIS MER / MONTAGNE</b> Lakier bezbarwny, błyszczący, na bazie żywic alkidowych odporny na trudne warunki atmosferyczne /Góry, Morze/ [zew]	14÷18m <sup>2</sup> /L	49,00		39,30		<b>2,18÷2,81</b>
9.	<b>SATIZOL OPAQUE</b> Farba mikroporowata na bazie żywic akrylowych zachowująca naturalną strukturę drewna, półmat Kolorowanie BP + 20%, BT + 25% [wew/zew]	12÷16m <sup>2</sup> /L	48,25	43,60		41,30	<b>2,58÷3,44</b>
10	<b>ONDINE</b> - biały, baza PA/ME/TR/JA/RO Profesjonalna farba akrylowa podkładowa i nawierzchniowa, w 100% akrylowa, idealna do malowania drewna surowego, egzotycznego. Wielowarstwowa, paroprzepuszczalna, elastyczna. Aspekt aksamitny. [wew / zew]	10÷12m <sup>2</sup> /L	53,80	48,45 3L		45,75 12L	<b>3,81÷4,58</b>

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

10

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZD1	<b>PRODUKTY DEKORACYJNE – TOKATO</b>
-------------------	--------------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Wydajność [zużycie]	CENA NETTO	
				zł/kg; zł/L	zł/m <sup>2</sup>
<b>SCALA STUCCO</b>					
Masa akrylowa do efektów dekoracyjnych					
1.	<b>SCALA STUCCO</b> Efekt „STUCCO VENEZIANO”, efekt „TADELAK” Opak. - 1 kg Opak. - 5 kg Opak. - 20 kg * Produkty z gwiazdką dopłatą: SC 417+15%, SC 418 + 20% SC 426+ 45%	23%	0,4÷0,6 kg/m <sup>2</sup>	41,55 34,30 31,10	<b>16,62÷24,93</b> <b>13,72÷20,58</b> <b>12,44÷18,66</b>
2.	<b>MEMORIE PRECIOSE</b> Stiuk Wapienny, naturalny, baza Biała, baza transparentna Opak. - 1 kg Opak. - 7,35 kg Opak. - 20,60 kg	23%	0,4÷0,5 kg/m <sup>2</sup>	28,20 25,75 22,65	<b>11,28÷14,10</b> <b>10,30÷12,87</b> <b>9,06÷11,32</b>
3.	<b>WOSK</b> Wosk do zabezpieczania i nabłyszczania Systemów SCALA STUCCO oraz MEMORIE PRECIOSE	23%	20÷40 m <sup>2</sup> /L	133,90	<b>3,34÷6,69</b>
4.	<b>MARMOFLOAT</b> Wapienny tynk dekoracyjny. Efekty: „pieprz i sól” lub imitacja naturalnego trawertynu Opak. - 5 kg Opak. - 20 kg	23%	1 kg/m <sup>2</sup> Zalecane 2 warstwy	32,75 29,40	<b>32,75</b> <b>29,40</b>
5.	<b>DIAPAZON</b> [wew/zew] Masa dekoracyjna imitująca piaskowiec – granitowa nakładana jednokrotnie Opak. - 1 kg Opak. - 5 kg Opak. - 20 kg	23 %	0,6÷1,4 kg/m <sup>2</sup>	22,65 20,60 19,05	<b>13,59÷22,65</b> <b>12,36÷20,60</b> <b>11,70÷19,05</b>
6.	<b>TRAWERTYN COLORIFICIO - produkt włoski</b> Tynk dekoracyjny, suchy (na bazie wapna i marmuru) Dostępny jako NATURALE (drobne ziarno) i GROSSO (grubsze ziarno) Mieszanie: suchy proszek 30-40% woda Opak. - 6 kg Opak. - 18 kg	23%	1,5÷1,8 kg/m <sup>2</sup>	17,00 15,45	<b>25,50÷30,60</b> <b>23,17÷27,81</b>
7.	<b>TRAVERTINO STONE – produkt włoski</b> Gotowa masa na bazie wapna i trawertynu. Opak. - 24 kg Zużycie na 2 warstwy 1,8 – 2,00 kg	23%	1,8÷ 2,0 kg/m <sup>2</sup>	15,45	<b>27,81÷30,90</b>
8.	<b>BETON ARCHITEKTONICZNY STONE</b> Gotowa masa na bazie mineralnej – efekt betonu dekoracyjnego, biała lub kolory ze wzornika BETON Opak. – 24 kg	23%	1 warstwa: 1,2 kg/m <sup>2</sup> 2 warstwy: 1,6 ÷ 2,0 kg/m <sup>2</sup>	16,20	<b>19,44</b> <b>25,92÷32,40</b>

### Uwaga:

Przed zastosowaniem systemu należy zagruntować farbą podkładową – gruntem odpowiednim dla danej dekoracji: **SCALA STUCCO, MEMORIE PRECIOSE – MAOLINE**

**MARMOFLOAT, BETON, DIAPAZON, TRAWERTYN – PROLOG, ZOLPAFIX GRANITE**

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

NIP PL8722108886

REGON 691564444

11

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZD1	<b>PRODUKTY DEKORACYJNE - TOKATO</b>
-------------------	--------------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Wydajność /zużycie/	CENA NETTO	
				zł/kg; zł/L	zł/m <sup>2</sup>
<b>VERANO – „MIĘTA SKÓRA”</b>					
System dekoracyjny o strukturze marszczonej pokrytej lazurą					
9.1	<b>VERANO FOND /podkład/</b> Baza podkładowa [tło] Opak.- 4 L Opak.- 16 L	23%	10÷12 m <sup>2</sup> /L	38,10 35,55	<b>3,17 ÷ 3,81</b> <b>2,96 ÷ 3,55</b>
9.2	<b>VERANO - papier dekoracyjny [9 m<sup>2</sup>]</b>	23 %	8÷9 m <sup>2</sup>	35,50	<b>3,95 ÷ 4,43</b>
9.1	<b>VERANO FOND /podkład/</b> Baza podkładowa [tło] Opak.- 4 L Opak.- 16 L	23%	10÷12 m <sup>2</sup> /L	38,10 35,55	<b>3,17 ÷ 3,81</b> <b>2,96 ÷ 3,55</b>
9.3	<b>VERANO DECOR NUANCE</b> Lazura barwiona Opak.- 1 L Opak- 2,5 L	23 %	15 m <sup>2</sup> /L	34,00 31,95	<b>2,26</b> <b>2,13</b>
<b>Cena łączna systemu</b>				<b>12,00 ÷ 14,31</b>	
<b>TELSTAR - Mur rustykalny – system wewnętrzny</b>					
System dekoracyjny o aspekcie satynowym - rustykalny					
10.1	<b>TELSTAR MURO/DECOR - wewnętrzny</b> Biała masa plastyczna Opak. - 5 kg Opak. – 20 kg	23 %	0,6 kg/m <sup>2</sup>	15,45 13,50	<b>9,27</b> <b>8,10</b>
10.2	<b>TELSTAR INTER</b> Farba [tło] Opak. - 4 L Opak. – 16 L	23 %	8-10 m <sup>2</sup> /L	38,10 35,55	<b>3,81÷4,76</b> <b>3,55÷4,44</b>
10.3	<b>TELSTAR NUANCE</b> Lazura barwiona Opak. - 1 L Opak. - 2,5 L Opak. - 10 L	23 %	15 m <sup>2</sup> /L	34,00 31,95 28,85	<b>2,26</b> <b>2,13</b> <b>1,92</b>
<b>Cena łączna systemu</b>				<b>13,57 ÷ 16,29</b>	
<b>TELSTAR MURO (stary mur)</b>					
Tynk rustykalny woskowany					
10,1	<b>TELSTAR MURO</b> Masa plastyczna w kolorze Opak. - 5 kg Opak. - 20 kg	23 %	1÷3 kg/m <sup>2</sup> w zależności od struktury	17,60 14,80	<b>17,60÷52,80</b> <b>14,80÷44,40</b>

## Uwaga:

Przed zastosowaniem systemu należy zagruntować farbą podkładową – gruntem odpowiednim dla danej dekoracji: **TELSTAR – PROLOG, ZOLPAFIX GRANITE**  
**VERANO – MAOLINE, MAOPRIMER**

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25  
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

12

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa: ZD1</b>	<b>PRODUKTY DEKORACYJNE - TOKATO</b>
-------------------	--------------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Wydajność [zużycie]	CENA NETTO	
				zł/kg; zł/L	zł/m <sup>2</sup>
12.0	<b>FD GRANITE</b> – kolor biały Podkład kwarcowy (tło) pod farbę dekoracyjną Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L * kolorowanie – dopłata 20%	23%	7 m <sup>2</sup> /L	25,20 22,95 21,90	<b>3,60</b> <b>3,28</b> <b>3,13</b>
12.1	<b>SAHARA BLC - piasek pustyni</b> Farba dekoracyjna Opak. - 1,0 kg Opak. - 3,0 kg Opak. - 5,0 kg Opak. - 10,0 kg	23%	4÷6 m <sup>2</sup> /kg	65,00 63,00 62,00 60,00	<b>10,83÷16,25</b> <b>10,50÷15,75</b> <b>10,33÷15,50</b> <b>10,00÷15,00</b>
12.2	<b>SAHARA GOLD - piasek pustyni</b> Farba dekoracyjna Opak. - 1,0 kg Opak. - 3,0 kg Opak. - 5,0 kg Opak. - 10,0 kg	23 %	4÷6 m <sup>2</sup> /kg	125,00 123,00 122,00 120,00	<b>20,83÷31,25</b> <b>20,50÷30,75</b> <b>20,33÷30,50</b> <b>20,00÷30,00</b>
12.3	<b>SAHARA SILVER - piasek pustyni</b> Farba dekoracyjna Opak. - 1,0 kg Opak. - 3,0 kg Opak. - 5,0 kg Opak. - 10,0 kg	23 %	4÷6 m <sup>2</sup> /kg	99,00 97,00 96,00 94,00	<b>16,50÷24,75</b> <b>16,17÷24,25</b> <b>16,00÷24,00</b> <b>15,67÷23,50</b>

### Uwaga:

Przed zastosowaniem systemu należy zagruntować farbą podkładową – gruntem odpowiednim dla danej dekoracji i podłoża:

**SAHARA** – FD GRANITE, MAOPRIMER

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZD1	<b>PRODUKTY DEKORACYJNE – TOKATO</b>
-------------------	--------------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Wydajność /zużycie/	CENA NETTO	
				zł/kg; zł/L	zł/m <sup>2</sup>
<b>DUOMO – efekt „glinki weneckiej”</b> Możliwość barwienia we własnym zakresie (max 3% pigmentu do DUOMO baza A)					
13.	<b>DUOMO – GLINKA WENECKA</b> Farba dekoracyjna, Wodorozcieńczalna Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L	23%	5 ÷ 6 m <sup>2</sup> /L	50,30 49,15 47,80	<b>8,38÷10,06</b> <b>8,19÷9,83</b> <b>7,96÷9,56</b>
	<b>FD GRANITE – kolor biały</b> Podkład kwarcowy (tło) pod farbę dekoracyjną Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L		7 m <sup>2</sup> /L	25,20 22,95 21,90	<b>3,60</b> <b>3,28</b> <b>3,13</b>
Cena łączna systemu					<b>11,09÷13,66</b>
<b>DUOMO GOLD, SILVER – efekt „glinki weneckiej” z dodatkiem złotych lub srebrnych płatków</b> Możliwość barwienia we własnym zakresie (max 3% pigmentu do DUOMO baza A)					
14	<b>DUOMO GOLD, SILVER - farba dekoracyjna</b> Wodorozcieńczalna Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L	23%	5 ÷ 6 m <sup>2</sup> /L	75,70 74,15 72,05	<b>9,46÷12,62</b> <b>9,27÷12,36</b> <b>9,01÷12,01</b>
	<b>FD GRANITE – kolor biały</b> Podkład kwarcowy (tło) pod farbę dekoracyjną Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L		7 m <sup>2</sup> /L	25,20 22,95 21,90	<b>3,60</b> <b>3,28</b> <b>3,13</b>
Cena łączna systemu					<b>11,80÷15,83</b>
<b>ANTIQUÉ IMAGE GOLD SILVER – antyczne złoto lub srebro z mineralną opalizacją / efekt glinki weneckiej.</b> Możliwość barwienia we własnym zakresie (max 3% pigmentu do ANTIQUÉ GOLD, SILVER)					
15	<b>ANTIQUÉ IMAGE GOLD, SILVER - farba dekoracyjna</b> Wodorozcieńczalna Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L	23%	4 ÷ 6 m <sup>2</sup> /L	96,55 94,80 93,00	<b>16,09÷24,14</b> <b>15,80÷23,70</b> <b>15,50÷23,25</b>
	<b>FD GRANITE – kolor biały</b> Podkład kwarcowy (tło) pod farbę dekoracyjną Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L		7 m <sup>2</sup> /L	25,20 22,95 21,90	<b>3,60</b> <b>3,28</b> <b>3,13</b>
Cena łączna systemu					<b>18,29÷27,35</b>

### Uwaga:

Przed zastosowaniem systemu należy zagruntować farbą podkładową – gruntem odpowiednim dla danej dekoracji i podłoża: **DUOMO, ANTIQUÉ – FD GRANITE, MAOPRIMER**

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

14



# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZD1	<b>PRODUKTY DEKORACYJNE - TOKATO</b>
-------------------	--------------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Wydajność [zużycie]	CENA NETTO	
				zł/kg; zł/L	zł/m <sup>2</sup>
<b>DUOMO GRASSI – efekt „glinki weneckiej” z dodatkiem kolorowych żelków</b>					
16.	<b>DUOMO GRASSI</b> Farba dekoracyjna, Wodorozcieńczalna Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L <b>FD GRANITE – kolor biały</b> Podkład kwarcowy (tło) pod farbę dekoracyjną Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L	23%	5 ÷ 6 m <sup>2</sup> /L     7 m <sup>2</sup> /L	50,30 49,15 47,80   25,20 22,95 21,90	<b>8,38÷10,06</b> <b>8,19÷9,83</b> <b>7,96÷9,56</b>   <b>3,60</b> <b>3,28</b> <b>3,13</b>
<b>KAMELEON – przecierka perłowa i metalizująca</b> Dostępna w kolorach:					
17.0	<b>NIGATEX EVOL. / ZOLPAN MAT EVOL.</b> Podkład barwiony pod farbę dekoracyjną Opak. - 1 L Opak. - 5 L Opak. - 10 L <small>* Produkty z gwiazdką dopłata: N192-5 + 20%, S074-5 + 20%, RAL 9004 + 30%, BL 5163 + 30%</small>	23%	8-10 m <sup>2</sup> /L	40,00 39,00 38,00	<b>4,00÷5,00</b> <b>3,90÷4,87</b> <b>3,80÷4,75</b>
17.1	<b>KAMELEON – Metaliczna farba dekoracyjna</b> Opak. - 1,0 kg Opak. - 5,0 kg Opak. - 10,0 kg	23%	7-8 m <sup>2</sup> /kg	76,90 75,70 74,00	<b>9,61÷10,98</b> <b>9,46÷10,81</b> <b>9.25÷10,57</b>
18	<b>CRAKING /KRAKLE/</b> Lakier bezbarwny do uzyskiwania efektu spękań, pęknięć na farbie Opak. - 0,4 L /23,60 za opakowanie/ Opak. - 1,0 L Opak. - 3,0 L	23%	7÷10 m <sup>2</sup> /L	59,00 54,00 52,00	<b>5,90÷8,43</b> <b>5,40÷7,71</b> <b>5,20÷7,43</b>
<b>REFLET – opalizacja perłowa i metalizująca</b> Dostępna w kolorach: złoto, mosiądz, miedź, rouge, perła zielona, perła niebieska, perła złota, perła					
19.	<b>REFLET - wykończenie</b> Opak. - 0,4 L (28,56 zł za opakowanie) Opak. - 1,0 L Opak. - 2,0 L	23 %	40÷70 g/m <sup>2</sup>	71,40 62,15 55,10	<b>2,85÷4,99</b> <b>2,48÷4,35</b> <b>2,20÷3,85</b>
<b>CONCERTO VERNIS – Lakier akrylowy - modyfikowany</b> Dostępny w aspektach: mat, satyna, brillant. Dodatkowo zabezpieczenie do systemów dekoracyjnych					
20.1.	<b>Lakier akrylowy ZOLPAN</b> Aspekt: <b>mat</b> [wew/zew] Opak. - 2,5 L Opak. - 10,0 L	23%	0,100 L/m <sup>2</sup>	53,70 47,40	5,37 4,74
20.2.	<b>Lakier akrylowy ZOLPAN</b> Aspekt: <b>satyna</b> [wew/zew] Opak. - 2,5 L Opak. - 10,0 L	23%	0,100 L/m <sup>2</sup>	47,50 42,85	4,75 4,28
20.3.	<b>Lakier akrylowy ZOLPAN</b> Aspekt: <b>brillant</b> [wew/zew] Opak. - 2,5 L Opak. - 10,0 L	23%	0,100 L/m <sup>2</sup>	50,95 44,30	5,09 4,43

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25  
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

15

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

Grupa: <b>ZD2</b>	<b>SYSTEMY NATRYSKOWE - TOKATO</b>
-------------------	------------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Zużycie	Opakowania	Cena netto zł/kg; zł/L	Cena jedn. netto zł/m <sup>2</sup>
<b>CERAMUR; CERAMUR FIN</b> Mieszanka wielokolorowych płatków 1 lub 3 mm						
1.	<b>Baza podkładowa/klej -</b> biała Kolorowanie Baza P/M + 20%	23%	0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 kg (25m <sup>2</sup> ) 10 kg (50 m <sup>2</sup> ) 20 kg (100 m <sup>2</sup> )	14,50 13,50 9,90	2,90 2,70 1,98
2.	<b>Paillettes suchy</b> (płatki 1 i 3 mm)	23%	0,18 kg/m <sup>2</sup>	4,5 kg (25 m <sup>2</sup> ) 9 kg (50 m <sup>2</sup> ) 18 kg (100 m <sup>2</sup> )	52,50 50,00 44,00	9,45 9,00 7,92
3.	<b>Lakier akrylowy przemysłowy</b> Aspekt: mat, satyna, brillant [wew/zew]	23%	0,100 L/m <sup>2</sup>	2,5 L (25 m <sup>2</sup> ) 10,0 L (100 m <sup>2</sup> )	23,50 22,00	2,35 2,20
	<b>Cena łączna jedn.</b> 25 m <sup>2</sup> 50 m <sup>2</sup> 100 m <sup>2</sup>	Realizujemy referencje wg katalogu oraz modyfikowane na indywidualne życzenie – mieszanie w siedzibie firmy „TokaTo” w Tarnowie				<b>14,60</b> <b>13,80</b> <b>12,10</b>
<b>AMANDINE</b> System dekoracyjny nanoszony za pomocą wałka						
4.1	Baza podkładowa /tło FD Granite - systemowy podkład granitowy	23%	7÷7,5 m <sup>2</sup> /L	1 L (7 m <sup>2</sup> ) 4 L (30 m <sup>2</sup> ) 16 L (120 m <sup>2</sup> )	25,20 22,95 21,90	<b>3,15÷3,38</b> <b>2,87÷3,08</b> <b>2,73÷2,93</b>
4.2	<b>Amandine Vernis</b> <b>Lakier akrylowy</b>	23%	7÷7,5 m <sup>2</sup> /L	1 L (7 m <sup>2</sup> ) 4 L (30 m <sup>2</sup> ) 10 L (75 m <sup>2</sup> )	24,50 22,50 21,00	<b>3,27÷3,50</b> <b>3,00÷3,21</b> <b>2,80÷3,00</b>
4.3	<b>Amandine</b> <b>Paillettes suchy</b> Saszetki 0,2 kg i 0,5 kg	23%		0,2 kg (30 m <sup>2</sup> ) 0,5 kg (75 m <sup>2</sup> )	55,10 54,60	<b>0,37</b> <b>0,36</b>
	<b>Cena łączna jedn.</b> 30 m <sup>2</sup> 120 m <sup>2</sup>					<b>6,24÷6,66</b> <b>5,89÷6,29</b>

### Uwaga:

Przed zastosowaniem systemu należy zagruntować farbą podkładową – gruntem odpowiednim dla danej dekoracji: **CERAMUR, AMANDINE** – MAOLINE, MAOPRIMER

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

16

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa:</b> ZD2	<b>SYSTEMY NATRYSKOWE - TOKATO</b>
-------------------	------------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Zużycie	Opakowania	Cena netto zł/kg; zł/L	Cena jedn. netto zł/m <sup>2</sup>
<b>DUNE</b>						
System dekoracyjny płatkowy nakładany wałkiem (podkład strukturalny)						
19.1	<b>DUNE – podkład/tło</b> Farba podkładowa strukturalna Opak. - 5 kg Opak. - 20 kg	23 %	250-350 g/m <sup>2</sup>		16,00 15,40	<b>4,00÷5,60</b> <b>3,85÷5,39</b>
19.2	<b>DUNE – wykończenie</b> Mieszanka płatków i żelu a) Żel akrylowy: Opak. - 2,25 L Opak. - 9,00 L	23 %	150 g/m <sup>2</sup>		19,60 18,80	<b>2,94</b> <b>2,82</b>
	b) Suche płatki: Opak. - 0,15 kg Opak. - 0,60 kg	23 %	0,01 kg/m <sup>2</sup>		53,00 50,60	<b>0,53</b> <b>0,51</b>
Cena łączna systemu						<b>7,18÷9,07</b>
<b>AMANDINE BROKAT</b>						
System błyszczących płatków dekoracyjnych nanoszonych za pomocą wałka						
5.1	<b>Baza podkładowa/tło</b> FD GRANITE – systemowy podkład granitowy	23%	7÷7,5 m <sup>2</sup> /L	1 L (7 m <sup>2</sup> ) 4 L (30m <sup>2</sup> ) 16 L (120 m <sup>2</sup> )	25,20 22,95 21,90	<b>3,15÷3,38</b> <b>2,87÷3,08</b> <b>2,73÷2,93</b>
5.2	<b>Brokat</b> <b>Paillettes suchy</b> Fiolka 0,02 kg	23%		0,02 kg na 7÷7,5 m <sup>2</sup>	10,00	<b>1,42</b>
5.3	<b>Paillettes suchy</b> (płatki dekoracyjne) <b>Grupa I</b> <b>Brillantes SILVER, GOLD</b> (złote, srebrne) od 0,5mm do 3mm [E01 do E36]	23%	0,10 kg/m <sup>2</sup>	1 kg	275,50	27,50
	<b>Grupa II</b> <b>Irisees, Silver Holo Gold i</b> <b>Lustrzane,</b> rozmiar [0,08 HX do 12HX]			1 kg	414,00	41,40
5.4	<b>Amandine Vernis</b> <b>Lakier akrylowy</b>	23%	7÷7,5 m <sup>2</sup> /L	1 L (7 m <sup>2</sup> ) 4 L (30 m <sup>2</sup> ) 10 L (75 m <sup>2</sup> )	24,50 23,50 22,00	<b>3,27÷3,50</b> <b>3,14÷3,35</b> <b>2,93÷3,14</b>

## Uwaga:

Przed zastosowaniem systemu należy zagruntować farbą podkładową – gruntem odpowiednim dla danej dekoracji: **PŁATKI BRILLANTES – MAOLINE, MAOPRIMER**

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

17

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

Grupa: <b>ZD3</b>	<b>PRODUKTY DEKORACYJNE – TOKATO</b>
-------------------	--------------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Wydajność [zużycie]	CENA NETTO	
				zł/kg; zł/L	zł/m <sup>2</sup>
<b>STROMBOLI</b>					
Wielokolorowa dekoracyjna farba natryskowa. <b>/48 referencji kolorystycznych na stanie magazynu</b>					
6.	<b>STROMBOLI</b> Farba wielokolorowa dekoracyjna natryskowa, Wodorozcieńczalna Opak. - 5 L Opak. - 10 L  CONCERTO PODKŁAD - FD LISSE Tło pod farbę natryskową (cena uzależniona od koloru) informacja telefoniczna	23%	6 ÷ 7 m <sup>2</sup> /L	45,35 44,45	<b>6,48÷7,56</b> <b>6,35÷7,41</b>
Cena łączna systemu					<b>7,85÷10,06</b>
7.	<b>DIVA [na zamówienie]</b> Natryskowa farba dekoracyjna, efekt metaliczny Opak. - 1 L Opak. - 3 L	23 %	12÷14 m <sup>2</sup> /L podłoże gładkie	113,60 98,15	<b>8,11÷9,47</b> <b>7,01÷8,18</b>
12.2	<b>EDONI ORO/GOLD – RITUALI MODERNI</b> Farba dekoracyjna, metaliczna, błyszcząca Opak. - 0,75 L	23 %	10÷12 m <sup>2</sup> /L	190,00	<b>15,84÷19,00</b>
12.3	<b>EDONI ARGENTO/SILVER – RITUALI MODERNI</b> Farba dekoracyjna, metaliczna, błyszcząca Opak. - 0,75 L Opak. - 2,5 L	23 %	10÷12 m <sup>2</sup> /L	170,00 158,00	<b>14,17÷17,00</b> <b>13,17÷15,80</b>
12.4	<b>DIORA ORO/GOLD/ROSSO</b> Farba dekoracyjna, aksamitna Opak. - 1,0 L Opak. - 4,0 L	23 %	14÷18 m <sup>2</sup> /L	185,00 170,00	<b>10,28÷13,21</b> <b>9,45÷12,14</b>
12.5	<b>DIORA ARGENTO/SILVER</b> Farba dekoracyjna, aksamitna Opak. - 1,0 L Opak. - 4,0 L	23 %	14÷18 m <sup>2</sup> /L	150,00 135,00	<b>8,33÷10,71</b> <b>7,50÷9,64</b>

## Uwaga:

Przed zastosowaniem systemu należy zagruntować farbą podkładową – gruntem odpowiednim dla danej dekoracji i podłoża:

**EDONI** – MAOLINE, MAOPRIMER

**DIORA** – MAOLINE, MAOPRIMER

Przed zastosowaniem dekoracji należy przemaalować powierzchnię farbą podkładową w wybranym kolorze.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

18

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

Grupa: <b>ZTP1</b>	<b>TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO – ZOLFLEX – ZOLPAN</b>
--------------------	---

PODATEK VAT 23%

Lp	NAZWA PRODUKTU	CENA NETTO zł/m <sup>2</sup>
<b>ZOLFLEX CLASSIC</b>		
1.1.	SUFITOWA	Z 345-1N - gramatura 35 g/m <sup>2</sup> 4,30
1.2.	GRENEE CLASSIQUE	Z 301-1N - gramatura 115 g/m <sup>2</sup> 6,05
1.3.	CHEVRON CLASSIQUE	Z 303N - gramatura 145 g/m <sup>2</sup> 9,45
1.4.	LIGNEE	Z 304N - gramatura 155 g/m <sup>2</sup> 13,40
1.5.	NATTEE CLASSIQUE	Z 305N - gramatura 150 g/m <sup>2</sup> 9,95
1.6.	LOSANGE	Z 307N - gramatura 185 g/m <sup>2</sup> 13,40
1.7.	PLAFOND CLASSIQUE	Z 308N - gramatura 120 g/m <sup>2</sup> 8,55
1.8.	PETIT CHEVRON CLASSIQUE	Z 313N - gramatura 150 g/m <sup>2</sup> 14,40
1.9.	CREPIE	Z 316N - gramatura 160 g/m <sup>2</sup> 12,55
1.10.	FLOCON	Z 421N - gramatura 190 g/m <sup>2</sup> 15,75
1.11.	GRENE PREPT	Z 331-1N - gramatura 120 g/m <sup>2</sup> 9,30
1.12.	NATTE PREPT	Z 335N - gramatura 160 g/m <sup>2</sup> 11,75
1.13.	PLAFOND PREPT	Z 338N - gramatura 130 g/m <sup>2</sup> 10,45
1.14.	PETIT CHEVRON P	Z 343N - gramatura 175 g/m <sup>2</sup> 14,90
1.15.	VOILE PREPEINT gładka	Z 375-1N - gramatura 200 g/m <sup>2</sup> 10,30
1.16.	MINI MAILLE	Z 430N - gramatura 150 g/m <sup>2</sup> 13,60
<b>SYSTEXX /produkty na zamówienie/</b>		
<b>PREMIUM – tapeta z włókna szklanego fabrycznie pokryta klejem</b>		
2.1.	TISSU → ← 20,0 (przesunięcie wzoru)	004 - gramatura 315 g/m <sup>2</sup> 34,80
2.2.	TRAME	006 - gramatura 315 g/m <sup>2</sup> 34,80
2.3.	BISCUIT → ← 20,0 (przesunięcie wzoru)	013 - gramatura 315 g/m <sup>2</sup> 34,80
2.4.	RAYURES	025 - gramatura 315 g/m <sup>2</sup> 34,80
2.5.	QUADRI → ← 18,5 (przesunięcie wzoru)	046 - gramatura 220 g/m <sup>2</sup> 31,85
2.6.	VAGUE → ← 16,0 (przesunięcie wzoru)	047 - gramatura 220 g/m <sup>2</sup> 31,85
2.7.	TRESSE → ← 32,0 (przesunięcie wzoru)	049 - gramatura 220 g/m <sup>2</sup> 31,85
2.8.	PRAIRIE → ← 32,0 (przesunięcie wzoru)	050 - gramatura 220 g/m <sup>2</sup> 31,85
2.9.	PIERRE → ← 64,0 (przesunięcie wzoru)	051 - gramatura 220 g/m <sup>2</sup> 31,85
2.10.	EMPREINTES → ← 64,0 (przes. wzoru)	052 - gramatura 220 g/m <sup>2</sup> 31,85
2.11.	PREMIUM 071 → ← 22,4 (przes. wzoru)	071 - gramatura 220 g/m <sup>2</sup> 22,30
<b>PREMIUM – tapeta z włókna szklanego fabrycznie pokryta klejem</b>		
2.12.	CIRCUS → ← 32,0 (przes. Wzoru)	053 - gramatura 220 g/m <sup>2</sup> 31,85
2.13.	COTON	060 - gramatura 220 g/m <sup>2</sup> 31,85
1 Rolka =25mb x 1m		
<b>ACTIVE</b>		
3.1.	MAGNET – rolka 5,2x0,95m, drobny worek	M39 - gramatura 1450 g/m <sup>2</sup> 268,40
3.2.	MAGNET – rolka 5,2x0,95m, gładka	M22 - gramatura 1520 g/m <sup>2</sup> 286,00
3.3.	TALOCHÉ – rolka 25x1m	S38 - gramatura 245 g/m <sup>2</sup> 32,75
3.4.	LOGO – rolka 25x1m	L65 - gramatura 210 g/m <sup>2</sup>
<b>ACTIVE – TAPETY AKUSTYCZNE</b>		
3.5.	ACOUSTIC 233 – rolka 10,4x0,96m,	A233 - gramatura 465 g/m <sup>2</sup> – gr. 3mm 59,00
3.6.	ACOUSTIC 904 – rolka 10,4x0,96m	A904 - gramatura 600 g/m <sup>2</sup> – gr. 3mm 78,00

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

19

# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>SYSTEXX /produkty na zamówienie/</b>				
<b>COMFORT– tapeta z włókna szklanego fabrycznie pokryta klejem i farbą podkładową wysokiej jakości</b>				
4.1.	<b>VOILE</b> – rolka 30x1m	<b>V22</b>	- gramatura 215 g/m <sup>2</sup>	12,95
4.2.	<b>GRENE</b> – rolka 50x1m	<b>532</b>	- gramatura 175 g/m <sup>2</sup>	11,95
4.3.	<b>PETIT</b> – rolka 50x1m	<b>603</b>	- gramatura 200 g/m <sup>2</sup>	18,15
4.4.	<b>CREPI</b> – rolka 50x1m	<b>604</b>	- gramatura 200 g/m <sup>2</sup>	19,30
4.5.	<b>NATTE</b> – rolka 25x1m	<b>608</b>	- gramatura 250 g/m <sup>2</sup>	18,80
4.6.	<b>GRENE</b> – rolka 50x1m	<b>633</b>	- gramatura 185 g/m <sup>2</sup>	12,75
4.7.	<b>MAILLE RONDE</b> – rolka 25x1m	<b>635</b>	- gramatura 215 g/m <sup>2</sup>	15,40
4.8.	<b>PLAFOND</b> – rolka 50x1m	<b>639</b>	- gramatura 165 g/m <sup>2</sup>	18,00
<b>ZOLFLEX DECO /tapety dekoracyjne/ - produkt na zamówienie</b>				
5.1.	<b>CUBE</b> → ← 26,5 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 501N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	24,60
5.2.	<b>BAMBIN</b> → ← 30,0 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 502N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	24,60
5.3.	<b>SABLE</b> → ← 32,0 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 503N</b>	- gramatura 275 g/m <sup>2</sup>	28,10
5.4.	<b>LIN</b>	<b>Z 504N</b>	- gramatura 275 g/m <sup>2</sup>	28,10
5.5.	<b>CIRRUS</b> → ← 32,0 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 505N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	24,60
5.6.	<b>QUADRI</b> → ← 18,5 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 506N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	24,60
5.7.	<b>VAGUE</b> → ← 16,0 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 507N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	24,60
5.8.	<b>TRESCE</b> → ← 32,0 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 508N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	24,60
5.9.	<b>TISSU</b> → ← 20,0 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 509N</b>	- gramatura 275 g/m <sup>2</sup>	28,10
5.10.	<b>TRAME</b>	<b>Z 510N</b>	- gramatura 275 g/m <sup>2</sup>	28,10
5.11.	<b>BISCUIT</b> → ← 20,0 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 511N</b>	- gramatura 275 g/m <sup>2</sup>	28,10
5.12.	<b>RAYURES</b>	<b>Z 512N</b>	- gramatura 275 g/m <sup>2</sup>	28,10
5.13.	<b>PRAIRIE</b> → ← 32,0 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 513N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	24,60
5.14.	<b>PIERRE</b> → ← 64,0 (przesunięcie wzoru)	<b>Z 514N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	24,60
5.15.	<b>EMPREINTES</b> → ← 64,0 (przes. wzoru)	<b>Z 515N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	24,60
5.16.	<b>COTON</b>	<b>Z 516N</b>	- gramatura 210 g/m <sup>2</sup>	24,60

1 Rolka =25mb x 1m

<b>COLLE MURALE - KLEJ DO TAPET Z WŁÓKNA SZKLANEGO, OKLEIN ŚCIENNYCH</b>			
Lp	Klej COLLE MURALE – średnie zużycie 200 g/m <sup>2</sup>	CENA NETTO	
		zł/kg	zł/m <sup>2</sup>
6.1.	Opakowanie 5 kg	11,10	2,22
6.2.	Opakowanie 20 kg	9,30	1,86

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

20



# DETALICZNY CENNIK PRODUKTÓW

<b>Grupa: ZDP</b>	<b>CEGLY I DESKI DEKORACYJNE</b>
-------------------	----------------------------------

Lp	NAZWA PRODUKTU	VAT	Wymiary [mm]	CENA NETTO	
				zł/kg	zł/m <sup>2</sup> , zł/szt
<b>CEGLA DEKORACYJNA</b> Elastyczna cegła dekoracyjna					
1.1	<b>KLEJ-FUGA</b> Klej/fuga do cegieł dekoracyjnych w pięciu kolorach (czarny, ciemno-szary, jasno-szary, brąz i biały) Opak. - 7 kg Opak. - 20 kg	23%	Zużycie 2,0÷2,5 kg/m <sup>2</sup>	10,00 9,00	<b>20,00÷25,00</b> <b>18,00÷22,50</b>
1.2	<b>CEGLA DEKORACYJNA</b> [wew/zew] Elastyczna cegła dekoracyjna o wymiarach 67x240x3mm w ośmiu kolorach Opakowanie 52 szt – 0,84m <sup>2</sup> (z fugami 1m <sup>2</sup> )	23%	67x240x3 ±1 mm		<b>60,00</b> (za 1m <sup>2</sup> z fugami)
<b>Cena łączna systemu</b>				<b>78,00÷85,00</b>	
2	<b>NAROŻNIK DO CEGŁY DEKORACYJNEJ</b> [wew/zew] Narożnik do cegły dekoracyjnej o wymiarach (240+120)x67x3mm w ośmiu kolorach	23%	67x360x3 ±1 mm		<b>3,90/szt</b>
<b>DESKA DEKORACYJNA</b> Elastyczna deska dekoracyjna					
3.1	<b>KLEJ-FUGA</b> Klej/fuga do cegieł dekoracyjnych w pięciu kolorach (czarny, ciemno-szary, jasno-szary, brąz i biały) Opak. - 7 kg Opak. - 20 kg	23%	Zużycie 2,0÷2,5 kg/m <sup>2</sup>	10,00 9,00	<b>20,00÷25,00</b> <b>18,00÷22,50</b>
3.2	<b>DESKA DEKORACYJNA</b> [wew/zew] Elastyczna deska dekoracyjna w kolorach biała, jasna, ciemna, winchester, antrazit, wasser grau, mahoń, czarna, grafit, sand. - Ciosana (tylko szerokość 200mm) – 0,52m <sup>2</sup> - Rustic szer.200mm – 0,52m <sup>2</sup> - Rustic szer.130mm – 0,34m <sup>2</sup> - Rustic szer.160mm – 0,416 m <sup>2</sup> - Rustic szer.180mm – 0,468 m <sup>2</sup> - Rustic Patyna beż, oliwka, brąz – dopłata 10%	23%	2600x200x3 2600x130x3 2600x160x3 2600x180x3		<b>90zł/m<sup>2</sup></b>  <b>46,80/szt</b> <b>30,42/szt</b> <b>37,44/szt</b> <b>42,30/szt</b>
3.1	<b>LAKIEROBEJCA DO DESEK</b> Lakobejca do desek dekoracyjnych – maskowanie łączeń. Dostępna w kolorach: biała, oliwka, jasna, ciemna, beż, brąz. Opak. - 100 ml	23%			<b>18,70</b>

### Uwaga:

Podane ceny są cenami netto,

Koszt transportu uzależniony od ilości zamawianego towaru

Przed zastosowaniem systemu należy zagruntować podłoże gruntem ZOLPALITH

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

21