



Barva



Barvy matné, vodou ředitelné



voda



Ermocryl mat

Akrylátová disperzní barva

Matná vodou ředitelná, paropropustná, určená k vnitřnímu použití na malování starších i nových omítek, sádkartonů, betonu, tapet, atd. Vysoká kryvost, vyplňuje malé nerovnosti je rychleschnoucí, bez zápachu... Zaručuje vynikající povrchovou úpravu. Na velké plochy je možné použít vysokotlaké zařízení pro malířské práce. Lze barevně tonovat.



Hydro 22

Akrylátová omyvatelná barva

Omyvatelná vodou ředitelná barva pro každý typ práce spojené s dekorací a renovací. Hedvábná, sametová, dobře kryje při první vrstvě, má vysokou životnost. Používá se ve všech odvětvích s ohledem na citlivost hygienických standardů: zdravotnických zařízení, učebny, jídelny, kuchyně, koupelny. Lze barevně tonovat.



Ondimat

Akrylátová vnitřní matná barva

Akrylátová barva na bázi siloxanu (matná) ONDIMAT se doporučuje především pro stropy a stěny s intenzivním osvětlením. Je vhodná na úpravu všech minerálních podkladů. Povrchová úprava zaručuje vysokou odolnost proti otěru, omyvatelná. Velmi dobré krytí, odolné proti UV záření. Lze barevně tonovat.



Nigatex

Fasádní vodou ředitelná barva

Fasádní barva určená na běžně zatěžované fasádní plochy a ostatní plochy z minerálních podkladů. Povrchová úprava zaručuje vysokou odolnost proti otěru, omyvatelná. Velmi dobré krytí, odolné proti UV záření. Lze barevně tonovat.



Zolpan mat

Fasádní kopolymerová barva

Kopolymerová akrylová barva vysoké kvality, flexibilní, omyvatelná, odolná proti ultrafialovému záření. Příměsí na alkalické podklady. Lze barevně tonovat.



Ondilak mat

Matný email vodou ředitelný, vnitřní

Exkluzivní matný vnitřní email univerzální. Možnost použití na nátěry omítek, dveří, oken, lišt a všechny části dřeva a kovu. Flexibilní povlak, velmi hladký, má výborné vlastnosti krytí, omyvatelný, oteruvzdorný. Používá se ve všech odvětvích s ohledem na citlivost a na rozpouštědla, vysoké hygienické standardy: zdravotnických zařízení a učebny. Lze barevně tonovat.



podklady ředidlové



Cap Nord

Barva ředidlová

Izolační barva na skvrny
Izolační barva s vynikajícím krytím. Určeny především na izolování skvm, má vynikající přilnavost. Vzhled hladký, přetíratelná, intenzivní bělost, absolutní mat, bez rizika tvorby skvm.





Stěrky a Tmely



voda

CILD PATE cachet blanc



Tmel na srovnání povrchů sádrokartonu a omítek, brousitelný



Tmel vhodný pro tmelení sádrokartonů, srovnání nerovností na omítkách, vytvoření dekoračních povrchů, strojnímu omítání sádrových omítek. Vhodné pro přípravné práce před malováním. Lehce brousitelná stěrka do suchého prostředí.

CILD PATE cachet bleu



Tmel na srovnání povrchů sádrokartonu a omítek, brousitelný



Tmel vhodný pro tmelení sádrokartonů, srovnání nerovností na omítkách, vytvoření dekoračních povrchů, vhodný k strojnímu omítání sádrových omítek. Vhodné pro přípravné práce před malováním. Lehce brousitelná stěrka do suchého i vlhkého prostředí. (Koupelny, kuchyně atd.)

CILD PATE cachet rouge



Tmel na srovnání povrchů sádrokartonu a omítek, brousitelný



Tmel vhodný pro tmelení sádrokartonů, srovnání nerovností na omítkách, vytvoření dekoračních povrchů, vhodný k strojnímu omítání sádrových omítek. Vhodné pro přípravné práce před malováním. Lehce brousitelná stěrka do suchého i vlhkého prostředí. (koupelny, kuchyně atd.)

Vhodná jako finální vrstva pro velmi hladký povrch.

Satin barva



voda



Ermocryl



Vodou ředitelná (hedvábný lesk) barva pro vnitřní použití

Oblíbená barva vhodná na nátěr stěn a tapet, velice dobře kryje a plní nerovnosti, zaručuje vynikající povrchovou úpravu. Ideální pro malování pokojů s vysokou návštěvností (školy, kuchyně, koupelny, kanceláře, potravinářství, zdravotnictví, atd.). Doporučujeme zejména na povrch opatřený tapetou vyrobenou ze sklolaminátu.



Cofabrill



Vnitřní barva odolná vůči desinfekčním a čistícím prostředkům.

Otěruvzdorná vhodná i na tapety. Profesionální aspekt saténové barvy doporučené do zdravotnictví, odolný vůči desinfekčním prostředkům, užívaných ve zdravotnictví a potravinářství, velmi dobře kryje. Snadná údržba, omyvatelný odolný proti škrabancům. Je také vhodná jako vrchní nátěr na tapety laminátové Zolflex. Produkt NF Environnement.



Ondilak premium



Email lesklý, vodou ředitelný vhodný pro interiér i exteriér.

Exkluzivní saténový email na ochranu povrchů stěn, dveří, podezdívek a všech dřevěných částí vnitřní i vnější. Velice vhodný na údržbu. Na bázi modifikovaného polyuretanu ve vodním roztoku, který umožňuje sladit technické vlastnosti glycerolu (povrch, odolnost proti poškození, snadno se čistí) a snadno se rozstírá. Používá se ve všech odvětvích s ohledem na citlivost na rozpouštědla, a nebo vysoké hygienické standardy: zdravotnická zařízení nebo učebny.



Akryl PU Ultrasol



Vodní, na podlahy pro venkovní i vnitřní použití

Jednosložková barva, vhodná na podlahy, balkony, schodiště, garáže, podlahy. Dobrá odolnost proti poškození, snadná údržba, ideální pro bytové a komerční prostory, stejně tak jako v oblasti s vysokým zatížením plochy (šatny, kanceláře, chodby).



Ultramur A



Vodou ředitelný epoxidový, vnitřní

Dvousložkový vodoepoxidový nátěr určený pro betonové podlahy. Po vyschnutí se vytváří hladký, tvrdý a odolný nátěr proti znečištění a proti mikrobiálnímu růstu, vysoká odolnost proti oděru a chemikáliím, snadno se udržuje. Používá se v oblastech s vysokými hygienickými požadavky: zdravotnictví, jídelna, kuchyně, komerční prostory (řeznictví, pekárna apod.).



Ultramur A



Vnitřní vodou ředitelný nátěr, izolační

Dvousložkový epoxidový nátěr s vysokými technickými parametry. Pro použití ve zdravotnictví v aseptických oblastech (operační sály, sterilizace, intenzivní péče, lékařská pohotovost, relaxační centrum, apod.). Vytvoří naprosto vzduchotěsný obal, odolný vůči desinfekčním prostředkům používaných ve zdravotnictví. Doporučeno pro malování stěn, stropy, dveře, zábradlí, atd. Lze barevně tonovat.



Penetrace vodou ředitelné



voda



Zolpalith



Zolpalith koncentrát penetrace 1:10 voda. Hluboková penetrace pro venkovní i vnitřní použití. Vysoce kvalitní hluboko pronikající nátěr bez obsahu rozpouštědel. Nátěr pro sjednocení savosti podkladů. Používá se před položením obkladů, dlažby, samonivelací, malování, tapetování atd.



Maoline



Penetrace venkovní i vnitřní vhodná i na jiné podklady, včetně dřeva a kovu, vodou ředitelná. Profesionální univerzální základní nátěr na bázi modifikovaných akrylových kopolymerů na většinu podkladů pod laky, malby, tapety. MAOLINE je vhodný pro rezidenční nebo nemocniční zařízení, kde nelze použít výrobky na bázi rozpouštědla. Splňuje požadavky na značku NF Environnement, dobře přilnavá a bez zápachu. Odstín bílá.



podklady ředidlové



Maoprimer



Venkovní a vnitřní izolační penetrace, krycí, univerzální i ke stažení staré malby. Profesionální podklad izolační, penetrující. Zabraňuje vstřebávání substrátů různého alkalické absorpce, kryje skvmy a špinu. Má výbornou krycí schopnost a vynikající trakci a zároveň zpevňuje podklad. Doporučeno pro omítky, dřevo, kov, sádra, atd. Doporučuje se zejména pro křídování starých maleb a omítek atd. Vhodné pro všechny laky a dekorativní techniky. Matné a sametově hladké. Odstín bílá.



Primaire Silextra lisse/granite



Rozpuštědlová penetrace pro venkovní a vnitřní použití paropropustná vhodná na památkové objekty. Matný vzhled. Díky vylepšené konstrukci mikropropouštěcí a vynikající schopnosti stabilizace podkladu, SILEXTRA Primaire LISSE GRANITE / umožňuje optimální vazby k podkladu, při zachování základních vlastností povrchů siloxanové (propustnost vodních par). Přípravek se doporučuje na vlhké povrchy, pull-kapilami, památky, staré zdi, atd. Odstín bílá.

Barvy matné, vodou ředitelné

Název		Balení	Vydatnost	Báze	Možnost zpracování
Ermocryl mat		5kg, 20kg	7-8 m²/kg	bílá/baza P	
Hydro 22		4L, 16L	10-12 m²/L	bílá/baza a M	
Nigatex		4L, 16L	6-8 m²/L fasády 8-10 m²/L dekorace ext.	baza P a M základní	
Zolpan mat		1L, 4L, 16L	6-8 m²/L fasády 8-10 m²/L dekorace ext.	bílá, všechny baze	
Ondimat		4L, 16L	10-12 m²/L	bílá / baza P	
Ondilak mat		1L, 4L, 16L	10-12 m²/L	bílá a všechny baze	
Cap nord		4L, 16L	9-11 m²/L	bílá	

Stěrky a Tmely

brak opisów

Ermocryl satén		5kg, 20kg	7-8 m²/kg	bílá/baza P	
Cofabrill Satine		1L, 4L, 16L	6-8 m²/L	bílá/všechny baze	
Ondilak Premium satin		1L, 4L, 16L	12-14 m²/L	bílá a všechny baze	

Satin barva

Ermocryl satén		5kg, 20kg	7-8 m²/kg	bílá/baza P	
Cofabrill satine		1L, 4L, 16L	6-8 m²/kg	bílá a všechny baze	
Ondilak premium satin		1L, 4L, 16L	12-14 m²/L	bílá a všechny baze	
Ultrazol PU Acryl		1L, 4L, 16L	6-7 m²/L	bílá/baze P a M	
Ultrazol A		1L, 4L, 10L	7-8 m²/L	bílá/baze P, M a T	
Ultramur A		1L, 4L, 10L	10-12 m²/L	bílá/baze P a M	

Penetrace vodou ředitelné

Zolpalith koncentrát		1L, 5L, 10L 20L	45 až 55 m²/1L koncentrátu + 9L vody	bezbarvý	
Maoline		1L, 4L, 16L	8-10 m²/L	bílá	
Maoprimer		1L, 4L, 16L	11-14 m²/L	bílá	
Silextra primaire lisie/granitě		4L, 16L	5-6 m²/L	bílá baze P, M a F	



Zolpan, kompletní sortiment produktů pro profesionály.

Nabízíme kompletní sortiment nátěrových hmot. Značka Zolpan je vnímána na trhu jako synonymum kvalitních produktů: Barva do interiéru, exteriéru, fasádní systémy, restaurování atd.

Různé aspekty barvy: mat, samet, satén - umožní vybrat našim zákazníkům kompletní paletu barevných odstínů . Široká škála barev byla vytvořena na různé podklady : zdravotnictví, potravinářském průmyslu, škol, veřejných budov i soukromých objektů.

Zolpan barvy jsou na bázi vody, srovnatelné s výrobky na bázi rozpouštědla (možnost umytí , odolnost vůči UV záření, přilnavost, stálost barev). Neustále vytváříme nové výzkumy a nové směry vývoje. Technologický režim a průběžná kontrola kvality nám umožňuje velice vysokou kvalitu našich výrobků.

Zveme vás na naše webové stránky kde najdete celou řadu produktů, atesty a certifikáty www.zolpan.cz

Zolpan
barva,
který nás spojuje!

Zolpan, profesionalita a bezpečnost

Značka Zolpan je 50 let předním evropským výrobcem barev, omítek, dekoračních výrobků.

S cílem zlepšit naše produkty, nabízí Zolpan mnohaleté zkušenosti, certifikáty kvality.



Francouzský standard NF

Environnement je zárukou kvality a

bezpečnosti certifikovaných výrobků. Bezpečné pro zdraví a životní prostředí. To garantuje kompatibilitu s platnými normami, ale také kritéria kvality pro potřeby našich zákazníků. NF Environnement certifikát prokazuje, že výrobky neobsahují toxické látky a karcinogeny a látky na bázi kadmia, olova, chromu, rtuti, arsenu a glykol ethery, stejně jako změkčovadla jsou klasifikovány jako nebezpečné pro životní prostředí.



Přínosem je také dlouhodobý výzkumný program hygieny a zdraví. Tato značka označuje barvy pro zdravotnická zařízení.

Jedná se o výrobky ve vodním roztoku, a proto mají minimální obsah rozpouštědel, snadné použití, velmi nízký zápach a rychlé schnutí. Jsou bezpečné pro alergiky a malé děti. Mohou být použity na všechny povrchy. Snadné na údržbu a použití - suché i vlhké místnosti. Možnost tonování.



Výrobky označené Labelle vert Excel jsou doporučovány pro použití v potravinářském průmyslu. Tato značka ručí za hygienu a mnohem jednodušší a neekonomičtější údržbu. Tyto produkty zabraňují možnosti přenosu choroboplodných zárodků, které mohou mít vliv na kvalitu v potravinářství.

