

Stili di vita
MEMORIE PREZIOSE




Memory - Calce Naturale a spatola

BALDINI

MEMORIE PREZIOSE

Stili di vita



GY 20.33.77 ●

BALDINI

CARTELLA COLORI


TONALITÀ INDICATE PER DECORAZIONI IN ESTERNO ED INTERNO



G 95.32.86 ●



Y 13.61.81 ●



GY 30.48.89 ●



GY 21.47.91 ●



Y 6.63.81 ◆



BG 79.27.73 ●



Y 5.41.85 ●



YR 97.36.73 ●



YR 70.31.79 ◆



YR 8.57.66 ◆



YR 69.50.77 ●



Y 3.23.68 ◆



Y 0.52.81 ●



Y 91.30.78 ●



Y 44.27.79 ●



GY 21.10.75 ◆

Le tonalità di questa tavolozza sono puramente indicative. Si consiglia di consultare sempre la mazzetta di riferimento del Sistema Tintometrico prima di realizzare il prodotto colorato.

● Tinte realizzabili con il Sistema Tintometrico Baldini Ossidi.

◆ Tinte realizzabili con il Sistema Tintometrico Baldini Tecnicolor Edilizia.

TONALITÀ INDICATE PER DECORAZIONI IN INTERNO



R 55.95.41 ◆



YR 20.113.60 ◆



RP 90.50.34 ◆




Y 56.97.80 ◆



YR 74.56.47 ◆



Y 6.84.73 ◆



YR 85.130.75 ◆



Y 94.54.59 ◆



G 25.22.40 ◆



G 95.67.52 ◆



B 64.29.29 ◆



BG 36.53.48 ◆



GY 99.79.50 ◆



GY 9.4.25 ◆



B 98.89.44 ◆



PB 80.55.33 ◆

Trattandosi di effetti decorativi i chiaroscuri, gli attrezzi utilizzati e la mano del decoratore determinano finiture sempre diverse sia nell'estetica che nelle tinte.

L'effetto presentato è stato realizzato applicando Memory con spatola.



MEMORIE PREZIOSE

Memory - Stucco lucido ad effetto marmo a base di grassello di calce che conferisce al supporto eleganza e naturalezza. I colori pastello (base bianca) sono indicati per esterni ed interni, le tinte forti (base trasparente) sono specifiche per interni.

La selezione di tinte presentata si realizza con i Sistemi Tintometrici Baldini Tecnicolor Ossidi ed Edilizia. Memory è disponibile anche nelle tinte contrassegnate della mazzetta Ossidi realizzabili con il Sistema Baldini Ossidi; nelle tinte Selezione Stucco Veneziano dell'Atlante del Colore, nelle tinte della cartella Collezione Arredamento (base TR) e nelle tinte contrassegnate della Cartella Esterni realizzabili con il Sistema Baldini Tecnicolor Edilizia.



MEMORIE PREZIOSE

Calce spatola



1 Assicurarsi che la superficie minerale sia perfettamente pulita e uniforme e senza traccia di vecchie pitture. Le eventuali riparazioni sono da effettuarsi esclusivamente con calce o malta bastarda. Prima di applicare il prodotto umidificare abbondantemente il supporto con acqua pulita.



2 Su fondo liscio stendere il primo strato di Memory con spatola inox, lasciare asciugare per circa 12 ore.



3 Se necessario effettuare una leggera carteggiatura e procedere all'applicazione di due o tre passate di Memory a tratti alterni sino ad ottenere una superficie liscia.



4 La macchiatura può essere più o meno ampia ed intensa a seconda della dimensione della spatola utilizzata e dalla mano del decoratore. Per ottenere un effetto più brillante, quando il prodotto inizia ad asciugare, lucidare la superficie passando la spatola inclinata a 45°.



5 E' possibile proteggere la superficie applicando con panno morbido una mano di Shine cera protettiva lucida.



8 1008 12 1097 376
MKBVCC0064 Deco cart. Memorie Preziose/Memory - Ed. 01/2012 - 1.000

Memory - Calce Naturale a spatola

PRODOTTO	ESTERNO / INTERNO	FINITURA	ATTREZZI CONSIGLIATI	RESA	ESSICCAZIONE	DILUIZIONE
Base bianca	Si / Si	Stucco lucido ad effetto marmo. Disponibile nelle tinte di questa cartella e nelle tinte contrassegnate dalla mazzetta Ossidi e Tinte Luce realizzabili con il Sistema Baldini Tecnicolor Ossidi; nelle tinte Selezione Stucco Veneziano dell'Atlante del Colore, nelle tinte della cartella Collezione Arredamento (base TR) e nelle tinte contrassegnate della Cartella Esterni realizzabili con il Sistema Baldini Tecnicolor Edilizia.	Spatola flessibile, frattazzo inox e taloscia	Resa per mano 0,75/1,5 mq/lt in funzione del supporto.	Sovraverniciabile dopo almeno 12-24 ore in funzione della temperatura e del grado di umidità.	Pronto all'uso.
Base trasparente	No / Si		Spatola flessibile, frattazzo inox e taloscia	Resa per mano 0,75/1,5 mq/lt in funzione del supporto.	Sovraverniciabile dopo almeno 12-24 ore in funzione della temperatura e del grado di umidità.	Pronto all'uso.

Su www.baldinivernici.it sono disponibili i filmati dimostrativi dell'applicazione di Memorie Preziose.

BALDINI